Temuco, 01 de febrero 2024

Señor
Director de Tránsito, Don Juan Carlos Bahamondes Poo.

Referencia: ***Medidas de Mitigación – Proyecto IMIV CM Walmart Temuco.***

Asunto: ***Solicitud de recepción parcializada.***

Don Juan Carlos,

Junto con saludar y a través de la presente, le informo que los trabajos correspondientes a las medidas de mitigación N°1-2-3-4-5-8-9-10-11-12-13-15-17-18 y 20 del Informe de Mitigación en Impacto Vial del proyecto "Central Mayorista Walmart Temuco" han sido ejecutadas en conformidad a lo solicitado por la Resolución Exenta N°280/2023 SRM-ARAUC, adjunta.

Por lo anterior se solicita la recepción parcial del IMIV, quedando la recepción de las medidas de mitigación N°6-7-14-16-19 y 21 pendiente en un corto plazo, luego de su ejecución.

Se ruega, además, informar la fecha y hora de visita a terreno para recepción, con el fin de participar de esta, a través del siguiente correo frivera@pmt.cl.

Se adjuntan los siguientes antecedentes:

- Resolución Exenta N°280/2023 SRM-ARAUC.
- Certificado Recepción proyecto SERVIU N°23-7317.
- Resolución SEREMITT Oficio N°1236/2024 SRM-ARAUC.
- Certificado Recepción Dirección de Operaciones.
- Planos aprobados IMIV.

Esperando una buena acogida,

Francesca Rivera Vargas
Residente
Pavimentos y Movimientos de Tierra SpA.
959055219
frivera@pmt.cl